Catálogo 2025

DESEGO®

Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia

MORELIA CORPORATIVO

Oficina: 443 233 0303
Celular: 443 627 0552
Soporte Técnico: 443 331 9302

ventas@desego.com

GUADALAJARA

Gerencia: 333 576 6214
Ventas: 333 1817 5008
Soporte Técnico: 443 231 2324
Atención a Clientes:
333 377 8173

gerenciagdl@desego.com

CDMX

Gerencia: 55 1081 3762
Ventas: 55 5564 1316
Soporte Técnico: 55 7886 8665
Atención a Clientes:
55 5564 1098

gerenciadf@desego.com

MONTERREY

Gerencia: 81 2063 0389
Ventas: 81 2979 5792
Soporte Técnico: 81 2939 1407
Atención a Clientes:
81 3625 4442

gerenciamty@desego.com

Conoce más de nosotros.

App Store App Store Google play Google play

Descarga nuestra aplicación y obtén beneficios exclusivos:

2025

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

443 233 0303 ventas@desego.com desego.com DESEGO

Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia

MÉRIDA

Gerencia: 999 950 2291
Ventas: 999 337 7689,
999 700 1052
Soporte Técnico: 999 304 8550
Atención a Clientes:
999 385 3361

QUERÉTARO

Sucursal: 442 258 8629

ventasqro@desego.com

PUEBLA

Sucursal: 222 754 5157

NUESTRAS MARCAS:

CONTROLab. ichromo skyla temis TECH
Biogal OPTISUM Kitlab petMAP graphic

HERMOSILLO

Gerencia: 662 166 1046
Ventas: 662 166 1046
Soporte Técnico: 662 513 6843
Atención a Clientes:
662 166 1046

MIAMI, PANAMÁ,

Sucursal MIA: (305) 503 3157

Gerencia PTY: +507 2098 480
+2098401 / +507 6317 3445
pty@desego.com

Sucursal CR: +506 7119 9534
ventascr@desego.com

Sucursal COL: +57 314 2216954
gerenciaco@desego.com

COSTA RICA, COLOMBIA

2025

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

443 233 0303 ventas@desego.com desego.com DESEGO®

Índice

6 HEMOGRAMAS

13 QUÍMICA

23 ULTRASONIDOS

30 URIANÁLISIS

33 ORINA

35 PRUEBAS ESPECIALES

39 GASOMETRÍA

41 COAGULACIÓN

43 ELECTROLITOS

47 PCR

49 MICROELISA

51 IMAGENOLOGÍA

60 DIAGNÓSTICO

67 ANESTESIA INHALADA

2025

Índice

70 ANESTESIA

73 BOMBAS DE INFUSIÓN

77 DENTAL

81 VACCICHECK

83 MICROSCOPIOS

93 ACCESORIOS MICROSCOPIOS

98 CENTRÍFUGAS

108 EQUÍPO BÁSICO

126 MICROPIPETAS

132 ACCESORIOS

137 MATERIAL DE LABORATORIO

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

HEMOGRAMAS

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

An. Hemogramas, Orina y Heces

AIVet `1

Más de 100 campos microscópicos por muestra.

Mejora de IA.

Estandarización de microscopía y cuantificación de parámetros .

Hemograma: 43 parámetros y reporte morfológico

Heces: 30 parámetros y reporte morfológico

Uroanálisis: 21 parámetros + reporte morfológico

SKU: EQHMAIV1

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador Hemogramas

7V+

CBC+DIFF: 60 P/H; CBC+DIFF+RET: 40 P/H.

33 parámetros notificables

Almacena hasta 150,000 resultados.

Pantalla táctil TFT de 12 pulgadas.

6 Especies precargadas

CLICK AQUÍ

33 parámetros,

3 histogramas y

2 diagramas

SKU: EQHM7V+

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador Hemogramas

5V+

13 especies precargadas y 3 espacios libres.

Hasta 60 pruebas por hora

Impresora térmica integrada

Pantalla táctil a color de 10.4

Almacena hasta 200,000 resultados con histogramas

CLICK AQUÍ

34 parámetros,

2 histogramas y

4 diagramas

SKU: EQHM5V+

2025

SOMOS DESEGO DESDE 1982

Analizador Hemogramas

`4V+

50 pruebas por hora

21 parámetros reportables + 4 parámetros RUO (Parámetros de investigación)

Método de impedancia eléctrica

Pantalla táctil a color TFT de 10.4 pulgadas

14 especies a bordo y especies ilimitadas definidas por el usuario

Utiliza únicamente dos reactivos: : Diluyente y Lizante

DIFERENCIAL EN 4 PARTES

CLICK AQUÍ

50 pruebas por hora

SKU: EQHM4V+

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador Hemogramas

3V+

21 parámetros y 3 histogramas

Principio de lectura: Impedancia

Pantalla táctil de 10.4” a color

13 especies de animales preprogramadas

y 3 canales abiertos.

Sistema de autolimpieza

CLICK AQUÍ

70 pruebas por hora

SKU: EQHM3V+

2025

SOMOS DESEGO DESDE 1982

Analizador Hemogramas

`1V+

40 pruebas por hora

Principio de lectura: Impedancia

Pantalla táctil de 10.4” a color

13 especies de animales preprogramadas y 3 canales abiertos.

Sistema de autolimpieza

CLICK AQUÍ



21 parámetros y 3 histogramas

SKU: EQHM1V+

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

QUÍMICA SANGUÍNEA

REGRESA AL ÍNDICE

ES150w

Analizador de Química Automatizado

CONTROLab®

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador de Química Clínica Automatizado

SKU: EQQCES150W

CLICK AQUÍ

2025

SKU: EQQCES430

Analizador Automatizado ES430

VER VIDEO

Fotometría Directa.
420 pruebas por hora y función STAT.
102 posiciones de muestra y 92 posiciones de reactivo con refrigeración.
Pruebas líquidas: química clínica, electrolitos y turbidimetría.
Estación de lavado inteligente de celdas.
Muestra inteligente de HbA1c.

Hasta 420 pruebas por hora.

CLICK AQUÍ

2025

KONTROLab

Pruebas:

Renal	Electrolyte	Hepatic	Diabetes
UREA, CREA, UA	P, Ca, Mg, Fe	TBA, PA, BIL-D, ALT, ALB, TP, ALP, GGT, AST, BIL-T, CHE	HbA1C, Glu
Lipid	**Inflammation**	**Pancreatitis**	**Anemia**
HDL-C, TC, TG	RF, CRP, ASO	AMY, LIP	UIBC

Próximas pruebas:

Renal RBP, TPUC, MALB, ß2-MG
Electrolyte CO2
Hepatic AFU
Diabetes ß-HB, FUN
Lipid Apo-A1, Apo-B, Lp(a), GGT, LDL-C
Inflammation IgA, IgG, IgM, IgE, C4, C3
Anemia G6PD, TRF, FER

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador EasyKem `Pro

Pantalla táctil de 7 pulgadas
8 posiciones de incubación integradas
8 filtros y memoria para 300 canales
Fotometría:
- Punto final
- Dos puntos
- Cinéticas
- Bicromáticas

Almacena 30,000 resultados

SKU: EQQCEKPRO1

CLICK AQUÍ

2025

Analizador de Química Seca Skyla VB1

3 simples pasos
Solo 200uL de sangre total
Hasta 15 parámetros en 15 min
Tecnología POC Walk-away
Calibración y QC integrado en cada disco
Compacto y libre de mantenimiento

SKU: EQQCVB1

VER VIDEO

Principales Bioquímicas, Electrolitos, tC02, T4, Ácidos Biliares, Fructosamina y más en la misma máquina

Sistema compacto diseñado para realizar test de bioquímica en la propia clínica veterinaria de manera rápida, fiable y precisa.

Es sencillo e intuitivo de manejar; ideal para Clínicas veterinarias, clínica ambulante, laboratorios, compañías farmacéuticas y bioquímicas.

CLICK AQUÍ

2025

QUÍMICA SANGUÍNEA

VB1 (900-000) Panel Test Portfolio :

Multiple items in a rotor

* Developing items

Profile \ Analytes	Assay Items	ALP	ALT	AST	BUN UREA	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS	Na	K	Cl	GGT	CPK	CHOL	Others		Calculated		Packing
Preanesthetic Panel 900-100	7	ALP	ALT		BUN	CREA	GLU	ALB	TP													GLOB	A/G, B/C	20/Box
Renal Panel 900-110	9				BUN	CREA		ALB				Ca	PHOS	Na	K	Cl				tCO2			AG Na/K, B/C	20/Box
Diagnosis Panel 900-120	13	ALP	ALT	AST	BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS									GLOB	A/G, B/C	20/Box
Diagnosis Plus Panel 900-140	13	ALP	ALT		BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS	Na	K							GLOB	A/G, B/C, Na/K	20/Box
Equine Panel 900-150	14	ALP		AST	BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL		Ca		Na	K		GGT	CPK		tCO2		GLOB	A/G, B/C, Na/K	10/Box
Thyroid/T4 Panel 900-160	2																		CHOL		T4			10/Box
Large Animal Panel 900-170	14	ALP		AST	BUN		GLU	ALB	TP			Ca	PHOS	Na	K	Cl	GGT	CPK			Mg	GLOB	A/G, Na/K	10/Box
Live Plus Panel 900-180	10	ALP	ALT	AST	BUN			ALB	TP	TBIL							GGT		CHOL	BA		GLOB	A/G	10/Box
Avian & Reptile Panel 900-190	12			AST			GLU	ALB	TP			Ca	PHOS	Na	K	Cl		CPK		BA	UA	GLOB	A/G, Na/K	10/Box
Diabetes Panel * Q3'18 900-300	4						GLU	ALB	TP												FRU			10/Box
Electrolytes Panel 900-310	4													Na	K	Cl				tCO2			AGap	10/Box
Diagnosis-II Panel 900-320	14	ALP	ALT		BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS				GGT		CHOL		LIPA	GLOB	A/G, B/C	10/Box
Critical Care Panel 900-330	14	ALP	ALT		BUN	CREA	GLU	ALB	TP			Ca		Na	K	Cl		CPK		tCO2	LAC	GLOB	AGap, A/G, B/C, Na/K	10/Box

VB1 Single-Test & Dual-Test :

SA-02	900-202	1	CREA
SA-03	900-203	1	BUN

One or Two items in a cartridge

SA-10	900-210	1	TBIL	
SA-12	900-212	2	AST	CPK
SA-13	900-213	2	ALB	TP
SA-14	900-214	2	ALP	ALT

(Packing : 12/Box)

SA-16	900-216	2	GGT	CPK
SA-17	900-217	1	LAC	
SA-18	900-218	2	LIPA	AMY
SA Diluent Tube	110-940	72 tubes /Bag		

skyla

2025

An. Química e inmunoensayos Vet Skyla Solution P21

VER VIDEO

Ambiente de Trabajo 5°C ~ 35 °C

3 pruebas de especímenes a la vez

Toda la metodología en un solo dispositivo

Técnica de chip microfluídico

Solution: combina toda la metodología química y de inmunoensayo en un solo dispositivo para ofrecer la mejor eficiencia, accesibilidad y precisión de los análisis de sangre clínicos veterinarios.

SKU: EQQCSOL2

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

An. Química e inmunoensayos Vet Skyla Solution P11

VER VIDEO

Ambiente de Trabajo 5°C ~ 35 °C

2 pruebas de especímenes a la vez

Toda la metodología en un solo dispositivo

Técnica de chip microfluídico

Operación Sencilla

Interfaz de usuario gráfica icónica, operación de alejamiento

SKU: EQQCSOL

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

ULTRASONIDOS

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Ultrasonido Samsung

V8 CW`

SKU: EQIMSA5

CLICK AQUÍ

Equipo ergonómico para tu comodidad

Procesos sofisticados en 2D

Procesos sofisticados en DOPPLER

Pionero en funciones que te ayudarán a tener los mejores estudios con telemedicina en vivo.

Gran cantidad de funciones disponibles para tu día a día.

2025

Ultrasonido Samsung

V7`

Alta gama en diseño portátil.

Filtro de reducción de ruido ClearVision.

Aclaración de áreas borrosas con HQ-Vision.

Mejora de contraste e imagen uni-

forme con S-

Harmonic.

Doppler con potencia direccional.

VER VIDEO

SKU: EQIMSA3

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Ultrasonido Samsung

HS40

SKU: EQIMSA2

CLICK AQUÍ

VER VIDEO

Diseño premiado con monitor articulado y ajuste de altura.

Incluye tecnología ClearVision, HQ-Vision y S-Harmonic del modelo HM70.

CEPA+ para medir movimiento del VI cuantitativamente.

StressEcho: puntuación e informes detallados para función cardiaca.

AutoIMT+ en 1 click obtiene medición útil en detección de enfermedad cardiovascular.

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Ultrasonido Samsung
HS30 CW`

Interfaz amigable e intuitiva para el usuario.
Diseño compacto.
Baja producción de ruido.
Monitor 21.5 pulgadas LED.

SKU: EQIMSA6

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Ultrasonido Samsung

HM70EVO

El Ultrasonido más avanzado y completo.
Más de 20 herramientas de Samsung para mejora de imagen y medición automática.
Mediciones simplificadas con IA.
Nuevas tecnologías: TAI y TSI para medir cuantitativamente grasa hepática.
EzHRI: para medición Indice Hepatorenal.
S-Shearwave: Realice elastograma y detecte tejidos rígidos de forma no invasiva.

VER VIDEO

SKU: EQIMSA1

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Ultrasonido AX3 Vet

VER VIDEO

Pantalla de 15.6 LCD de alta resolución.
Pantalla de control táctil de 10.1 de alta sensibilidad.
Sistema Doppler Color.
Sistema TAI (Imagen Adaptativa de

SKU: EQIMAX3

CLICK AQUÍ

Ultrasonido K10- Vet

VER VIDEO

Sistema Doppler Pulsado.
Software veterinario.
Pantalla LCD 12.1 pulgadas de alta definición.
Batería de litio recargable con más de 2 horas de uso continuo.
Modos de imagen: B, B+B, 4B, B+M, M, PW.
504 MB de almacenaje.
Puerto USB.

SKU: EQIMK10

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

URIANALISIS

REGRESA AL ÍNDICE

US+1 Vet
Sedimentación en Orina

con
IA
Inteligencia Artificial

Tecnología IA (CNN, aprendizaje profundo)

Diseño Compacto 2 en 1
Química Seca y Análisis de Sedimentación

Anuncio hecho con IA (inteligencia artificial).

DESEGO

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

An. De Urianálisis

US+1 VET`

Semi-automático.

Principio: Química, sedimento y conductividad.

Volumen de muestra: 0.6 ml.

Tipo de muestra: Orina.

Almacenamiento de resultados:

Hasta 1 millón.

13 parámetros de la tira reactiva.

Especies: Gatos y perros.

TECNOLOGÍA

IA

CLICK AQUÍ

SKU: EQORUSV

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

ORINA

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

An. De Orina
UriPlus `6

550 pruebas por hora (T/H)
Semi-automático
Disponible de 1 a 14 parámetros
Sistema de control de temperatura integrado
Batería de litio mejorada

SKU: EQORU6

CLICK AQUÍ

An. De Orina
UriPlus `II

60 pruebas por hora

Diseño compacto.
Pantalla sensible al tacto.
Incluye impresora inalámbrica térmica.
Función almacenaje automático.
14 parámetros por prueba.

SKU: EQORUII

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

PRUEBAS ESPECIALES

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador de Inmunoensayos CL900i

Automatizado de Quimioluminiscencia
El tamaño ideal para tu Laboratorio
180 pruebas por hora
Capacidad: 50 muestras y 15 reactivos
Reactivos: 50 pruebas o 100 pruebas
Libre de mantenimiento

SKU: EQINCL

CLICK AQUÍ

VER VIDEO

Pruebas disponibles

Tiroides	Óseo Metabólico	Función Adrenal	Hipertensión	DS' Screening	Enfermedades Infecciosas	Marcadores Cardíacos	Fibrosis Hepática
FT3 | FT4 | T3 | T4 | TSH | Anti-TG | Anti-TPO | Tg | rT3** | TRAB*	PTH intacta** Calcitonina** Vitamina D total	DHEA-S** Cortisol ACTH**	Angiotensina I* Angiotensina II* Renina Aldosterona	PAPP-A* β-HCG libre*	SARS COV2 IgG | SARS COV2 IgM | SARS COV2 Neut Ab's | HIV Combo** | SARS COV2 S-RBD IgG | HBsAg** | Anti-HBs** | HBeAg | Anti-HBe | Anti-HBc | Anti-HCV** | Anti-TP (Sífilis) | HBeAg cuantitativo* | Anti-HBc IgM*	CK-MB Mioglobina Troponina I BNP	LN** HA** PIIINP** CIV**

Hormona de crecimiento	Fertilidad	Diabetes	ToRCH	Marcadores Tumorales	Anemia
hGH* | IGF-1*	β-HCG Total | FSH | LH | Prolactina | E2 | E3 | TESTO | PROG | Testosterona libre* | 17-OH PROG* | SHBG* | AMH**	Insulina Péptido-C	Toxo IgG** | Toxo IgM** | Rubeóla IgG** Rubeóla IgM** | CMV IgG** | CMV IgM** | HSV-1/2 IgG** | HSV-1/2 IgM** HSV- 1 IgG** | HSV-2 IgG**	CEA | AFP | CA125 | CA15-3 | CA19-9 | FPSA | TPSA | NSE** | CYFRA 21-1** | CA72-4** | PG I** | PG II** | SCCA** | HE4** | ProGRP** | CA50** | CA242**	Ferritina Vitamina B12 Folato RBC Folato**

Inflamación
PCT**

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador de Inmunoensayos

VET Chroma`

16 biomarcadores disponibles
Resultados en 15 min o menos
Impresora térmica integrada
Pantalla táctil de 7⊠

Uso fácil e intuitivo

SKU: EQINICHV

CLICK AQUÍ

Incubador

iChamber`

Cámara de Incubación para Cortisol, de Progesterona y T4
Sistema de compensación de temperatura
Pantalla LCD
Numero de muestras procesadas: 6 cartuchos (Max)
Temperatura ajustable20°C – 40°C
Voltaje: DC 12V 5A
Consumo de Energía
SKU: EQINiCh3

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO VET

Analizador de Inmunoensayo

VET Chroma

NUEVO

PRUEBAS DISPONIBLES

Infección
- Helicobacter SA
- CDV IgG / IgM
- CPV IgG / IgM
- Canino 3D
- Felino 3D
- CDV Ag

Otros
- Dímero D
- AFP

Inflamación
- cPCR
- fSAA
- cPL
- fPL

Cardíaco
- TN-I
- fNT-proBNP
- cNT-proBNP

Hormonas
- Progesterona
- cTSH
- T4
- Cortisol

- **Resultados en 3-15 min**
- **Bajo costo de mantenimiento**
- **Alta precisión y reproducibilidad**

Química Sanguínea, Hemogramas, Electrolitos, Progesterona, Coagulación, PCR, Ultrasonido, Rayos X, Digitalizador CR y DR, PetMap, Monitor, Anestesia Inhalada, Bomba infusión, Microscopio, Centrífuga, Otoscopio, Endoscopio, y mucho más...

Google play

App Store

Conóceme

KONTROLab. RIQAS FDA CE PACAL

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ Y COSTA RICA.

443 233 0303 ventas@desego.com desego.com DESEGO

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

GASOMETRÍA

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador de Gasometría

POCT i15 VET`

Hasta 15 parámetros en 2.5 min
Cartuchos de un solo uso con pruebas múltiples
Volumen de muestra requerido: 120uL
Pantalla Táctil de 7“
Modo de espera sin consumo de reactivo
Libre de mantenimiento

SKU: EQGSi15

Pe-
queño
y

CLICK AQUÍ

EDAN

VALORES CALCULADOS:

	pH	pCO_2	pO_2	Na	K	Cl	Ca	Hct	Glu	Lac
BG3	—	—	—							
BG8	—	—	—	—	—	—	—	—		
BG4	—	—	—							—
BG9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BG10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BC4				—	—	—	—	—		

HCO_2-act, HCO_2-std, BE(efc), BE(B), BB(B), $ctCO_2$, sO_2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO_2(A-a), pO_2(a/A), RI, pO_2/FIO_2, cH+(T), pH(T), pCO_2(T), pO_2(T), pO_2(A-a)(T), pO_2(a/A)(T), RI(T), pO_2(T)/FIO_2, CA++(7.4)

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

COAGULACIÓN



REGRESA AL ÍNDICE

Coagulómetro
QV3

Determina cuantitativamente PT y APTT.

Resultados confiables de 3 a 7 min.

Uso veterinario profesional de gatos, caninos y otros animales.

Almacena hasta 2000 registros de pacientes.

Dimensiones: 148mm x 70mm x 26mm (L x A x Alto).
Peso: 203 g.

CLICK AQUÍ

SKU: EQCGQV3

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

ELECTROLITOS

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador Electrolitos con Autocargador

PL4+

Ion Selectivo, con autocargador de muestra
Electrodos digitales y libres de mantenimiento
Resultados: Na, K, Cl, Ca++
Expandible opcional: Li+
Volumen de muestra: 120uL
Costo por prueba $15 pesos*
Pantalla gráfica y táctil
Conexión a LIS y Control de Calidad

SKU: EQELPL4+

CLICK AQUÍ

VER VIDEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Sodio	Potasio	Cloruro	Calcio
Rango de medición, Suero/Sangre	40-220 [mmol/L]	1-30 [mmol/L]	20-250 [mmol/L]	0,2-5 [mmol/L]
Rango de medición Orina	20-300 [mmol/L]	2-150 [mmol/L]	20-300 [mmol/L]	No aplicable
Resolución	0,1 [mmol/L]	0,01 [mmol/L]	0,1 [mmol/L]	0,01 [mmol/L]
Reproducibilidad en corridas de 20 Sueros	C.V. <=1% S.D. <=1,6	C.V. <=1% S.D. <=0,08	C.V. <=1% S.D. <=1,25	S.D. <=0,05
Reproducibilidad en corridas de 20 Orinas	C.V. <=10%	C.V. <=5%	C.V. <=5%	No aplicable

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador Electrolitos PL4

Ion Selectivo, totalmente automatizado
Electrodos digitales y libres de mantenimiento
Resultados: Na, K, Cl, Ca++
Expandible opcional: Li+
Volumen de muestra: 120uL

VER VIDEO

SKU: EQELPL4

CLICK AQUÍ

Analizador Electrolitos PL3

Ion Selectivo, semi-automatizado
Sin gasto fijo de reactivo!
Electrodos digitales y libres de mantenimiento
Resultados: Na, K, Cl, Ca++
Expandible opcional: Li+
Volumen de muestra: 120uL
Costo por prueba $28 pesos*
Pantalla gráfica y táctil

VER VIDEO

SKU: EQELPL3V

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Unidad de Cuidados Intensivos Veterinaria

ICU

Pantalla táctil de 10 pulgadas.

Sistema de control de refrigeración del aire acondicionado.

Purificación del entorno aniónico.

Desinfección y esterilización ultravioleta.

Sistema de eliminación de dióxido de carbono.

Sistema continuo de desinfección y desodorización seguro y eficiente.

Peso 92 kg.

VER VIDEO

SKU: EQDGICU

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

PCR

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Analizador PCRun Reader Biogal`

Resultados tiempo real
semi-cuantitativos
Leptospira canina, Ehrlichia, Leishmania,
Anaplasma canina, Babesia canis, Babesia
gibsoni, Parvovirus canino, Panleukopenia
y Mycoplasma Haemofelis felino.

VER VIDEO

SKU: EQPCRPCRUN

CLICK AQUÍ

Analizador PCRun HeatBlock-Biogal`

PCR = Diagnóstico Enfermedades Infecciosas
Método: Ampliación isotérmica molecular
Pasos: 1) Extracción 2) Detección 3) Análisis
Resultados cualitativos en 15 min.

VER VIDEO

SKU: EQPCRHEATB

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

MICROELISA

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

SKU: EQMEEliread

Analizador Microelisa Eliread

Incluye 4 filtros
Sistema de fibra óptica de 8 canales
Programación de 500 pruebas
Almacenaje de hasta 10,000 resultados
12 pruebas en una misma placa
Multi-formas en impresión de resultados
Pantalla Touch Screen

CLICK AQUÍ

Analizador Microelisa Eliwash

Lavado de pocillos: plano, redondo y cónico
Sistema operativo compatible con Windows CE
Alta capacidad de memoria para guardar protocolos
Calibración automática, detección de fondo y último pozo
Monitoreo automático de vacío y presión
Ciclo automático de lavado

SKU: EQMEEliwash

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

IMAGENOLOGÍA

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Sistema de Fluoroscopia Digital

XV40 DRF

Radiografía.

Fluoroscopia.

Visión multiángulo.

Estudios de contraste.

SKU: EQIMXV40DRF

CLICK AQUÍ

2025

Sistema de Radiografía Digital

`XV40

Sistema disponible en diferentes potencias (20kW, 32kW).

Tablero de 4 vías con amplio rango de recorrido.

Gran capacidad de carga.

Pantalla táctil de 15.6 pulgadas.

Múltiples aplicaciones incluyen 6 especies.

Imágenes instantáneas de alta calidad.

SKU: EQIMXV40

CLICK AQUÍ

2025

Rayos X Portátil

Xve- `t30

Equipo extremadamente compacto y liviano.

Operación sencilla.

Fuente de alimentación de batería interna.

Ideal para aplicaciones móviles de Rayos X veterinarios.

SKU: EQIMXVET30

CLICK AQUÍ

2025



Digitalizador Inalámbrico Rayos X DR

VER VIDEO





El único en su tipo 17×17»
Inalámbrico o Cable conexión HDMI
Transmisión de datos a alta velocidad
Diseño Ligero y resistente
Detección Automática de Exposición
Sistema de actualización fácil de

Compatible con cualquier sistema de rayos X

Resolución de 3072 X 3072 pixeles

SKU: EQIMATAL93

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Rayos X
Portátil con Tablet

Incluye tablet
Imágenes de alta resolución
Diseño duradero
Puntero láser integrado

SKU: EQIMXvet2D

CLICK AQUÍ

Rayos X
Portátil XVet 28

Puntero láser integrado dual
Soft-Touch control con pantalla digital
Imágenes de alta resolución en dosis más bajas
Compensador automático de línea dinámica de dos etapas

SKU: EQIMXVET28

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Mesa de Rayos X con soporte`

Mesa con superficie flotante de 4 vías
Espacio para digitalizador/casete
Diseño compacto y fácil de instalar
Interfaz de detección sencilla
Doble modalidad de pie

CLICK AQUÍ

SKU: EQIMXVET

2025

Endoscopio Rígido y Flexible

OR100

Sistema en videoendoscopia flexible Full HD.

Sistema de endoscopia rígida Full HD.

Compatible con **endoscopios rígidos y flexibles.**

Sistema de endoscopia **All-in-one.**

Sistema de endoscopia **veterinario.**

VER VIDEO

SKU: EQIMOR1

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO DESDE 1982

Endoscopio Inalámbrico Digital

Captura imágenes y vídeos inalámbricamente (30fps)
Ampliación hasta 50x óptica 150x digital
Transmite dentro de hasta 6mts
Fuente de luz LED ultrabrillante

Usos

SKU: EQIMFIREFLY2

CLICK AQUÍ

Otoscopio Inalámbrico Digi-tal

Cámara de video digital de propósito especial combinada con una lente de gran aumento y múltiple

VER VIDEO

SKU: EQIMFIREFLY1

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

DIAGNOSTICO

REGRESA AL ÍNDICE

Sistema Electrocardiógrafo
`TM312V

Adquisición de 12 derivaciones simultáneas.

Monitoreo en tiempo real con la posibilidad de guardar los registros.

Mediciones asistidas sobre la derivación elegida.

Conexión a PC por medio de un puerto USB.

Cable paciente de 10 terminales desmontables.

Software con moderna interfaz de usuario que lo hacen de fácil uso y comprensión.

SKU: EQDGTM312V

VER VIDEO

CLICK AQUÍ

2025

Electrocardiógrafo

TM1240V

Impresora de papel térmico y batería interna
10 hrs de monitoreo y 3 hrs de impresión continua
Software opcional para PC
Memoria interna de 4G para guardar hasta 10.000 estudios
Informes prediseñados y almacenamiento de registros

SKU: EQDGTM1240V

CLICK AQUÍ

Electrocardiógrafo

TM300V

Transmisión en tiempo real de las señales a la PC.
6-7 señales de ECG simultáneamente y FC.
Señal audible de FC.
Software EasyG de interfaz simple e intuitiva.
Mediciones asistidas y reportes PDF.
Sensibilidad, velocidad y parámetros configurables.

SKU: EQDGTM300V

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

PetMap+ II`

Saturación de O2 con una pantalla completa
Monitor de temperatura con sonda rectal o esofágica
Fácil de usar «no menú» pantalla táctil
Visualización en tiempo real de BP oscilométrico «sobre»

SKU: EQDGPetMapII

CLICK AQUÍ

PetMap Graphic `II

Rango de presión arterial:
Systolic BP: 40 – 265 mmHg
MAP: 30 – 200 mmHg
Diastolic BP: 25 – 195 mmHg

SKU: EQDGPetMap+II

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Monitor
X12`



G2 CO2

ECG + temperatura

Lectura de NIBP

Sensor SpO2

Compacto y ultradelgado

CLICK AQUÍ SKU: EQDGX12V3

Monitor Touch Screen
`X12

Pantalla táctil a color de 12.1

CLICK AQUÍ SKU: EQDGX12V2

Monitor Touch Screen con Capnógrafo
X12`



SKU: EQDGX12V **CLICK AQUÍ**

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Terapia Laser

LUNVET 4`

Sistema de láser multi-funcional.

Compatible con terapia y cirugía.

Repara tejidos.

Acelera la cicatrización de heridas.

Hasta 8 categorías de especies.

Versátil y ampliable: opción de cabezales de tratamiento 4 en 1.

Potencia máxima de hasta 26.2 W.

VER VIDEO

SKU: EQRELV

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Refractómetro
Portátil RHC 200`

Diseñado para mediciones rápidas y precisas de fluidos
Triple escala de medición
Mango ergonómico
Sistema ATC

SKU: EQDGRefract

CLICK AQUÍ

Termómetro Digital
Parlante TemPet `

Diseñado para uso 100% Veterinario
Exactitud: +- 0.3º C
Resultados en 1 segundo
No requiere contacto con la piel
Almacena 32 resultados

SKU: EQDGTemPet

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

ANESTESIA INHALADA

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Máquina de Anestesia con ventilador

AM250V

Válvula APL que controla el exceso de gas y un caudalímetro de limitador
de presión ajustable

SKU: EQDGAM250V

CLICK AQUÍ

Maquina de Anestesia 101A

Vaporizador anestésico de Isoflurano
Funciones de temperatura y compensación de flujo
Opcionales: (Halothano, Enflurano, Desflurano, Sevoflurano, Óxido nitroso)
Para todos los animales
Ventilación manual, norma 60601-2-13

SKU: EQDG101A

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Concentrador de Oxígeno

OX3`

Capacidad de 10 litros
Tasa de flujo: 0-10lts/min
Pureza o2: 93±3%
Presión de salida (Mpa):0.04-0.07/0.08-01
Nivel de Sonido:<50db

SKU: EQDGOX3-1

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

ANESTESIAS

REGRESA AL ÍNDICE

Maquina de Anestesia `AN62

Pantalla táctil LCD TFT de 15”.

Caudalímetro electrónico.

Vaporizador: Entrega con precisión un flujo Calibrado.

Diseño de circuito respiratorio integrado.

SKU: EQDGAN62

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Maquina de Anestesia

AN8`

Vaporizador de alta precisión

Diseño de circuitos duales

Válvula APL con Oclusión Rápida

Buena eliminación de gases residuales

Diseño integrado

Elegancia optimizada

SKU: EQDGAN8

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

BOMBAS DE INFUSIÓN

REGRESA AL ÍNDICE

Bomba de infusión

V10Vet

Pantalla táctil de 4.3
Sistema de agarre a jaulas
Ajuste de parámetros directo en pantalla
Compatible con cualquier set de suero
5 modos de infusión + control de modo micro
Tasa de infusión de 0.1 ml | ha 2000m | h

SKU: EQDGiV10Vet

CLICK AQUÍ

2025

Bomba de infusión i100Vet

Precisión de infusión: ±5%.
Rango del flujo: 0.1-1200 ml/ hr.
Alarmas: Alarma visual y auditiva.
Batería: Polímero de Litio 7.4V 1900mAh.
Tiempo de recarga: 10hr prendido, 3 hr apagado.
Duración: más de 3 hr a una velocidad de 25ml/hr.
Dimensiones: 145(L)x 120(H)x 100(W, sin incluir el soporte de sujeción) mm.
Peso: 1.4 kg.

SKU: EQDGi100Vet

CLICK AQUÍ

SKU: EQDGI100VET2

CLICK AQUÍ

Calentador de Fluidos

VER VIDEO

Principio de transferencia térmica.
Compacto y ligero.
Pantalla LCD a color con información detallada.
Calentamiento de doble ranura para dos equipos de infusión.
Trabajo opcional con sensor de caída.
2 instalaciones flexibles: suspensión o abrazadera para poste.
Alarmas de temperatura muy alta o muy baja.
3-5 minutos para alcanzar la temperatura.

2025

Bomba de infusión Fluidos

i200Vet

VER VIDEO

Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
Los caudales varían de 0.10ml/h a 2001.00ml/h en incrementos de 0.01ml/h
Batería de gran capacidad: 12 horas a 25ml/h
Tira de calentamiento opcional
Gancho opcional

SKU: EQDGI100VET5

CLICK AQUÍ

Sistema de doble CPU

Bomba de infusión s500

SKU: EQDGI100VET6

CLICK AQUÍ

Modo de infusión: Modo de frecuencia, modo de tiempo, modo de peso
Jeringuilla aplicable: Sistema abierto. 2ml,5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
VTBI: (0-9999,99) ml
Tasa KVO: 0,1 ~ 10 ml/h, incremento: 0,1 ml/h
Presión de oclusión: 13 niveles
Características: Con KVO, bolo, detección antirretroceso, etc.

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

DENTAL

REGRESA AL ÍNDICE

Equipo Dental Portátil Rayos X

D7`

SKU: EQIMD7

- Fácil y sencillo de utilizar
- Actualización inteligente
- Carga inalámbrica
- Gestión inteligente de le batería
- Ligero y compacto
- Calidad de imagen superior y alta resolución

CLICK AQUÍ

2025

Sensor Dental DR #2`

Tecnología APS CMOS
DEA inteligente compatible con diversas fuentes de rayos X
Deposición directa CSI: imágenes de dosis más bajas USB
Conexión directa 2.0
IP68 Alta confiabilidad
Dimensiones mecánicas (mm3): 31.0*40.0*4.5

SKU: : EQIMUD2

CLICK AQUÍ

Sensor Dental DR #4`

Tecnología APS CMOS
DEA inteligente compatible con diversas fuentes de rayos x
Deposición directa CSI: imágenes con dosis más bajas
Conexión directa USB 2.0
IP68: alta confiabilidad
Dimensiones mecánicas (mm3): 53× 76× 14

SKU: EQIMUD4

CLICK AQUÍ

2025

Limpiador Dental con luz S5`

Brazo con luz LED
Brazo desmontable de aluminio L3, autoclavable
Perilla de energía a gran escala
Seguimiento automático de la frecuencia

CLICK AQUÍ

SKU: : EQDGS5

Unidad Dental UD2`

Compresor de aire libre de aceite de gran calidad
Tanque de 8 litros de capacidad
Integral y profesional
Equipo multifuncional completo
Tamaño compacto y peso de solo 35 kg
Nivel bajo de ruido

SKU: EQDGUD2

CLICK AQUÍ

VER VIDEO

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

VACCICHECK

REGRESA AL ÍNDICE

Felino Vaccichecks Antobody Test Kit 12

Prueba para medir los anticuerpos frente a:
Panleucopenia Felina,
Virus De Herpes Felino
Virus Felino Calici

SKU: RRMEBIOGAL2

Vaccicheck es una herramienta indispensable para medir el título de anticuerpos que tiene el animal antes de la vacunación y determinar si la vacuna es necesaria o no.

También es utilizado después de la vacunación para indicar si se ha logrado el éxito de la inmunización. De esta manera el veterinario puede modificar los programas de vacunación para felinos individuales.

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

MICROSCOPIOS

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Microscopio Trinocular

MIC 990T y Scopepad

SKU: EQMCMIC990T2

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Microscopio Trinocular Con Epifluorescencia

MIC990FT

Cabezal: Con ajuste interpupilar con distancia de 50mm – 75 mm.
Oculares WF10X /20mm.
Fuente de Poder: 120V/60Hz.
Fototubo para utilizar cámara digital.
Iluminación simple de halógeno de 6V/20W.
Platina Mecánica con retenedor de laminillas removible de 190 x 140 mm.
5 Objetivos planacromáticos al infinito 4x, 10x, 20x, 40x(s,oil), 100x(s,oil).

SKU: EQMCMIC990FT

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Microscopio Inverti- do INV 2011

Óptica Planacromática al infinito.
Anulación de fase pre-centrable.
4 objetivos planacromáticos: 4x/0.1 wd18mm, 10x/0.25 wd10mm, 20x/04 wd5.1mm, 40x/0.6 wd2.6mm.
Condensador ELWD NA0.3 lwd72mm.
Telescopio de centrado o30mm.
Filtro: diámetro de 45mm, azul, verde y cristal ground.
Intensidad de luz ajustable.

SKU: EQMCINV

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Microscopio Doble Cabezal

MIC204D

Binocular
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,oil)
Oculares WF10x
Condensador (NA=1.25)
Iluminación LED ajustable
Puntero LED verde de brillo ajustable
Ajuste coaxial de enfoque fino

CLICK AQUÍ

SKU: EQMCMIC204D

Microscopio Trinocular

MIC900FT

Oculares WF10X/20mm
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x
Ajuste coaxial de enfoque fino
Condensador (NA=1.25)
Iluminación LED ajustable
Módulo de paso de banda Tipo B y tipo G

CLICK AQUÍ

SKU: EQMCMIC900FT

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Microscopio Trinocular

MIC 990T`

5 objetivos: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Óptica Planacromática al infinito.
Condensador tipo ABBE N.A.=1.25 con diafragma de iris.
Revolver quíntuple con tope tipo click.
Sistema de iluminación tipo Köhler.
Ajuste de brillo luz y diafragma.

SKU: EQMCMIC990T

CLICK AQUÍ

Microscopio Trinocular

MIC900T`

Oculares WF10X/20mm.
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x
Ajuste coaxial de enfoque fino.
Condensador (NA=1.25).

SKU: EQMCMIC900T

CLICK AQUÍ

2025

Microscopio Binocular MIC990`

Binocular.
5 objetivos: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Óptica planacromática al infinito.
Condensador tipo ABBE N.A.=1.25.
Revolver quíntuple con tope tipo click.
Sistema de iluminación tipo Köhler.

SKU: EQMCMIC990

CLICK AQUÍ

Microscopio MIC900`

Binocular.
Oculares WF10x.
Ocular ajustable WF10X/22mm.
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x.
Ajuste coaxial de enfoque fino.
Condensador (NA=1.25).

SKU: EQMCMIC900

CLICK AQUÍ

2025

Microscopio Binocular

MIC-890`



Sistema de iluminación LED.
Binocular.
4 objetivos: 4x, 10x, 40x, 100x.
Óptica planacromática al infinito.
Condensador tipo ABBE N.A.=1.25.
Ajuste de brillo luz y diafragma.

SKU: EQMCMIC890

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

SKU: EQMCMIC440T

Microscopio Trinocular

MIC440T

Trinocular
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x (s), 100x(s,oil)
Oculares: WF10x
Condensador (NA=1.25)

CLICK AQUÍ

Microscopio Binocular

MIC440

Binocular
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,oil)
Oculares: WF10x
Condensador (NA=1.25)
Intensidad de luz ajustable

CLICK AQUÍ

SKU: EQMCMIC440

2025

Microscopio Monocular

MIC141

Monocular
4 objetivos: 4x, 10x, 40x y 100x (oil)

SKU: EQMCMIC141

CLICK AQUÍ

Microscopio Monocular

MIC131

Monocular
3 objetivos: 4x, 10x y 40x

SKU: EQMCMIC131

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

MICROSCOPIOS

ACCESORIOS

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Pantalla de Retina para Microscopio

ScopePad `LX97

Pantalla LCD touch ScopePad Retina HD a color para análisis de imágenes microscópicas.
Display de 9.7 pulgadas.
Sistema de operación Android
Resolución máxima: (2048*1536).
Soporta transmisión Bluetooth y WiFi.
Control de Cámara sin necesidad de PC,
sistema touch.
Puerto HDMI, USB y ranura para tarjeta de memoria.

SKU: EQMCScopePad

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

USB Cámara Digital

OPT 14mp`

Cámara digital para Microscopio
Puerto: Fototubo o tubo ocular
Formatos: BMP, Tiff, jpg, Pict, AVI, etc.
Interfase: USB
Incluye Software

SKU: EQMCOPT5

CLICK AQUÍ

USB Cámara Digital

OPT-10mp`

Cámara digital para Microscopio
Puerto: Fototubo o tubo ocular
Formatos: BMP, Tiff, jpg, Pict, AVI, etc.
Interfase: USB
Incluye Software

SKU: EQMCOPT4

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Campo Oscuro

M8-CO`

Juego de Campo Oscuro M8-CO
Para uso con el Microscopio

SKU: ACMCMIC8802

Campo Oscuro

M9-CO`

Juego de Campo Oscuro M9-CO
Para uso con el Microscopio
Binocular MIC-990

SKU: ACMCMIC9902

2025

Contraste de Fase`

Contraste de Fase
Para uso con el Microscopio Binocular
MIC-990

SKU: ACMCMIC9904

Sistema de Polarización`

Sistema de Polarización
Para uso con la series de microscopio
MIC990

SKU: ACMCMIC9903

Platina Térmica PT990`

Platina térmica PT990
Para microscopios series MIC990 e

SKU: ACMCMIC9901

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

CENTRÍFUGAS

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Centrífuga de 48 Tubos High

Performance Hplus `

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF10

Centrífuga de 16 Tubos con cabezal horizontal M600D

SUPER F PREMIUM `

Rotor Oscilante.
Capacidad para 16 tubos de 15 ml.
Interior de acero inoxidable.
Centrífuga de enfriamiento por aire.
Temperatura Ambiente: 5°C~40°C.
Rango de potencia: AC230V 50 Hz/60 Hz.

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF9

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

NextSpin 24

Centrífuga de baja velocidad
24 tubos
Max. velocidad: 4000rpm
Max. fuerza de centrifugado: 2325xg
Peso（con el rotor）: 5.0kg
Dimensiones（W×D×H）: 35mm×40mm×32mm

SKU: EQEBCNF8

CLICK AQUÍ

SFUGE 8

Centrífuga de baja velocidad
8 tubos
Max. velocidad: 4000rpm
Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf
Peso（con el rotor）: 5.0kg
Dimensiones（W×D×H）:
35mm×40mm×32mm

SKU: EQEBCNF4

CLICK AQUÍ

2025

Spinplus SFUGE-6`

Electromagnética (No utiliza carbones)
Capacidad para 6 tubos.
Max. velocidad: 4000rpm
Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf
Peso（con el rotor）: 5.0kg
Dimensiones（W×D×H）: 35mm×40mm×32mm

SKU: EQEBCNF2

CLICK AQUÍ

CK `24

Electromagnética
24 tubos de 2 a 15ml
Velocidad variable 0 a 3700 rpm
Cámara interna de acero inoxidable
Fuerza G de 0 a 1,700 g

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF7

2025

CK `18

Electromagnética
18 tubos de 2 a 15ml
Velocidad variable 0 a 3700 rpm
Cámara interna de acero inoxidable
Fuerza G de 0 a 1,700 g

SKU: EQEBCNF6

CLICK AQUÍ

CK `12

Electromagnética
12 tubos de 2 a 15ml
Velocidad variable 0 a 3700 rpm
Cámara interna de acero inoxidable
Fuerza G de 0 a 1,700 g

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF5

2025

CK 8V`

Electromagnética
8 tubos de 2 a 15 ml
Velocidad Variable 200 a 3000 rpm
Silenciosa y de centrifugado suave

Rotor inclinado a 45°
Timer: de 1 a 30 minutos
Tapa de Seguridad (apagado automático cuando se abre)
Silenciosa y de centrifugado suave
Indicador de encendido
Uso óptimo de su espacio: ocupa sólo un área de 28×28 cm
Opera a 120V/60Hz.

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF3

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Mini Centrífuga
MCV 8 MFUGEv`

Velocidad variable de: 4,000rpm-7,200rpm
Rotor de diseño simple para su remplazo sin
requerir herramientas
Funcionamiento sorprendentemente silencioso

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF12

Mini Centrífuga velocidad `fija
MFUGE`

Bajo ruido en funcionamiento
Velocidad: 7,200rpm (± 20%)
Bajas vibraciones
Capacidad máx: 1.5(2)mlX8
Se detiene rápidamente
Rotación Espacial de 360 ° forma de arco
Capacidad máx: 1.5(2)mlX8

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF11

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

MiniCentrífuga de alta velocidad

HFUGE`

SKU: EQEBCNF13

CLICK AQUÍ

Rotor Metálico.
Gira hasta 14.500 rpm ,14,100 x g.
Tiempo de aceleración a velocidad máx: 13s.
Tiempo de frenado de velocidad máx: 12s.
Dimensiones en cm (WxDxH): 22.5x24x12.
Peso (incluido el rotor): 4.3kg.

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Centrifuga F 12 tubos Spinplus

SFUGE12 - PREMIUM

Electromagnética (No utiliza carbones).
Capacidad para 12 tubos.
Max. velocidad: 5000rpm.
Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf.
Peso (con el rotor) : 5.0kg.
Dimensiones (W×D×H) : 33cm x 30cm x 22cm.

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF21

Smart+

Tubos de 12X1,5 ml/2,0 ml.
Tubos PCR de 32×0,2 ml.
4 tiras XPR (8X0,2 ml).
4 tiras PCR (12X0,2 ml).

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBCNF19

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Microcentrífuga
HCT+

SKU: EQEBCNF20

CLICK AQUÍ

Capacidad del rotor de hematocrito: 24 capilares.
Pantalla LCD.
Control preciso de velocidad y tiempo por separado.
Velocidad máx. 12000rpm, RCF máx. 13680 x g.

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

EQUIPO BÁSICO

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Baño Maria Digital

DK98IV

Rango de temperatura: 0 ~ 400.0 °C;

Rango de tiempo: 0 ~ 9999 minutos u horas;

Tamaño exterior: 400 x 260 x 190 mm;

Tamaño de la cámara interior: 280 x 220 x150 mm;

Potencia: 220V± 10%. Corriente alterna;

SKU: EQEBBK4

CLICK AQUÍ

2025

Glucómetro

G25Vet

Principio: método de bioelectroquímica.

Rango de medición: 1,1 mmol/L-33,3 mmol/L (18 mg/dL-600 mg/dL).

Tiempo de resultado: 5 s.

Tipo de muestra: sangre capilar.

Almacenamiento de datos: hasta 500 resultados de muestras.

SKU: EQDGVETPRO3

CLICK AQUÍ

2025

SKU: EQEBBAL1

Balanza Digital
303D`

Capacidad: Máxima 3000g Mínima 20g
Sensibilidad: 0.1 g
Plato de acero inoxidable: 13.5 x 13 cms
Diseño mejorado

CLICK AQUÍ

Balanza
Triple Barra 750S`

Capacidad: 2610 g
Sensibilidad: 0.1 g
Plato de acero inoxidable: 15.2 cms
Incluye pesas
Dise- ño tradi-

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBBAL2



SKU: EQEBCNF17

Lector Manual Hematocrito
Lecto- `rA

Base de Aluminio
Manual

CLICK AQUÍ

2025

Baño María
Analógico
BK 49`

Capacidad: 0.5 lt. (49 tubos)
Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.
Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C
Exactitud: +-1°C para altas temperaturas
Gradilla metálica y tapa
Control de temperatura (ambiente a 60°C)

SKU: EQEBBK1

CLICK AQUÍ

Baño María
Digital
BK 49D`

Capacidad: 0.5 lts. (49 tubos)
Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.
Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C
Exactitud: +-1°C para altas temperaturas
Control de temperatura (ambiente a 60°C)
Control digital de temperatura.

SKU: EQEBBK2

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Baño Seco

1 Block DBI33

Capacidad: 24 tubos de 12 mm
Control Digital de Temperatura
Timer Digital (hasta 999 minutos)
Rango de Temperatura: 35 °C a 86 °C

SKU: EQEBBK3

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Contador Digital

DC22`

8 teclas
Contador hasta 999999
Cronómetro integrado
Diseño ergonómico
Alarma digital audible de conteo a 100
Despliegue de conteo general y de porcentajes

SKU: EQEBCONT2

CLICK AQUÍ

Contador Mecánico

RBC 01`

8 teclas
Contador hasta 999
Sistema de funcionamiento metálico

SKU: EQEBCONT1

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Contador Digital
DC 23

SKU: EQEBCONT3

CLICK AQUÍ

8 teclas.
Contador hasta 999 en cada célula.
Modo creciente y decreciente.
Cronómetro integrado.
Diseño ergonómico.
Alarma digital audible de conteo a 100.
Despliegue de conteo general y de por-

Contador Digital
DC`

SKU: EQEBCONT4

CLICK AQUÍ

Cantidad máxima de categorías: 10 grupos.
Capacidad de conteo de cada grupo: 0 ~ 99.
Dimensiones externas: 220×166×78 mm.
Voltaje: CA 100 V~240 V (50 Hz/60 Hz).
Consumo de energía: 5W.
Peso: 600g.

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Estufa Incubación

EK `36

Capacidad: cámara interna 36X36X41.50 cm
Estabilidad: ± 0.5 °C
Rango: 5°C a 60°C
2 entrepaños
Control de temperatura digital
Indicador de encendido
Cámara interna de

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBMCB3

Estufa Incubación

EK 25`

Capacidad: cámara interna 25x25x25 cm
Estabilidad: ± 0.5 °C
Rango: 5°C a 60°C
2 entrepaños
Control de temperatura digital
Indicador de encendido
Cámara interna de Acero Inoxida-

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBMCB2

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Horno Secado
HK 25`

Capacidad: cámara interna 26x26x26 cm
Estabilidad: ± 0.5 °C
Rango: 5°C a 240°C
2 entrepaños

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBMCB4

SKU: EQEBMCB5

Horno Secado
HK 36`

Capacidad: cámara interna 26x26x26 cm
Estabilidad: ± 0.5 °C
Rango: 5°C a 240°C
2 entrepaños

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Campana de Bioseguridad Clase II A2

Pantalla LCD digital de fácil operación
Zona de trabajo de acero inoxidable 304
Control remoto para operación conveniente
Enchufes impermeables al interior
Lámpara UV de 253.7 nanómetros
Filtro HEPA H14
Ventilador centrífugo de velocidad ajustable
Alarma sonora y visual
SKU: EQEBMEZ14

CLICK AQUÍ

Campana Flujo Laminar FK 1S

Ventilación vertical
Cantidad de aire ajustable
Sistema de ventilador
Mesa de acero inoxidable de alta calidad
Área de trabajo: 880x700x500mm
Tamaño externo:

SKU: EQEBMCB7

CLICK AQUÍ

2025

SKU: EQEBMCB6

Mini Campana Flujo Laminar FK 1S

Ventilación horizontal o vertical.
Velocidad del viento ajustable.
Regulador de voltaje.
Mesa de acero inoxidable de alta calidad.

Radiación ul-

CLICK AQUÍ

Mechero eléctrico BACTI-CINERATOR STERILIZER

MB3

Fuente de alimentación 220 V ~ 60Hz
Poder 170W
La temperatura más alta en el núcleo 825°C ± 50°C

SKU: EQEBMCB

CLICK AQUÍ

2025

Autoclave Eléctrica AE+

Capacidad: 22 lts.
Aluminio reforzado
Válvulas de seguridad dúal: puede usar su propio sistema eléctrico o trabajarse con otra fuente de calor externa
Indicador de presión: indica las presiones y tempera-
tura den-
tro del autoclave

SKU: EQEBMCB1

CLICK AQUÍ

Incinerador Agujas ND55

Alcanza + de 1000 grados C
Con cortador de puntas
Incinera en segundos
Cu-

CLICK AQUÍ

SKU: EQTMND55

2025

Timer 4 tiempos

TK 4`

Capacidad de 4 tiempos.
Función de cronómetro independiente.
2 alarmas programables.
Cuenta con imán en la base.

SKU: EQEBEB1

CLICK AQUÍ

Lanceta Láser`

Dispositivo láser que crea un pequeño agujero en el dedo para muestras de sangre capilares sin necesidad de aguja.
Aplicaciones:
Monitoreo de glucosa
Hemoglobina glicada (HBA1C)
Punto de pruebas de atención (POCT)
Obtención de varias muestras de sangre

SKU: EQTMHRay

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Mezclador de Pipetas PSK 6

Capacidad: 6 pipetas
Mezclado continuo o mezclado por tiempo
(0 a 15 minutos)
Contenedor de pipetas de Acero Inoxidable
Indicador de encendido
Diseño de

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBMEZ1

Mezclador de Plaquetas RPK 48

Mantiene las Plaquetas en estado óptimo
Diseño de alta duración
Oscilación controlada de 70 rpm
Gran capacidad, soporta hasta 42 unidades
Manejo fácil de las unidades al colocarlas en 7 charolas desliza-

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBMEZ12

2025

Mezclador de Tubos

BM- `15

Plataforma tipo Cama
Sistema con movimiento arriba-abajo
Capacidad 15 tubos
Ángulo de 1-48 grados
Velocidad Operación 24 rpm

SKU: EQEBMEZ7

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Mini Vortex

Mi-

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBMEZ15

Agitador Vortex

VM8

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBMEZ2

2025

Rotor Placas

RK 30`

Plataforma 30×30 cm
Tiempo de 0 a 120 min
Velocidad Variable 0 a 180 rpm
Modos de trabajo: continuo o timer

SKU: EQEBMEZ10

CLICK AQUÍ

Rotor Placas

RK 23`

Plataforma 23×23 cm
Tiempo de 0 a 30 min
Velocidad Variable 0 a 240 rpm
Modos de trabajo: continuo o timer

CLICK AQUÍ

SKU: EQEBMEZ9

2025

DESEGO®

MICROPIPETAS

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

REGRESA AL ÍNDICE

Kit 4 Pipetas Autoclavable V. `VAR

SKU: EQEBPIP24

- Pipeta autoclavable V. VAR (0.5-10uL) (8011180) 10H
- Pipeta Autoclavable V. VAR (10-100uL) (8011182) 100H
- Pipeta Autoclavable de volumen variable (20-200uL) 200H
- Pipeta Autoclavable V. VAR (100-1000ul)

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Micropipeta Fija Autoclavable

Volúmenes:

- 5uL
- 10uL
- 50uL
- 100uL

CLICK AQUÍ

Micropipeta Variable Autoclavable

Volúmenes:

- 0.5uL— 10uL
- 5uL— 50uL
- 10uL— 100uL
- 100uL— 1000uL
- 500uL— 5000uL

CLICK AQUÍ

2025

Portapipetas

p/6 N6

Portapipetas de acrílico.

SKU: EQEBPIP13

CLICK AQUÍ

Portapipetas

p/5 N5

Portapipetas de acrílico.
Sostiene 5 pipetas.
Contenido: 1 pza

SKU: EQEBPIP12

CLICK AQUÍ

2025

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

Puntas de 1000UL azules

TIP1000`

Bolsa de Puntas de 1000ul para Pipetas

Contenido: 500 pzas.

CLICK AQUÍ

SKU: CNEBPIP3

SKU: CNEBPIP4

Puntas de 5000UL blancas

TIP5000`

Bolsa de Puntas de 5000ul para Pipetas.

Contenido: 100 pzas.

CLICK AQUÍ

2025

Puntas de 200UL amarillas

TIP200`

Bolsa de Puntas de 200ul para Pipetas.

Contenido: 1000 pzas.

SKU: CNEBPIP2

CLICK AQUÍ

Puntas de 510UL blancas TIP5`

Bolsa de Puntas de 5-10ul para Pipetas

Contenido: 1000 pzas.

CLICK AQUÍ

SKU: CNEBPIP1

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

ACCESORIOS

REGRESA AL ÍNDICE

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

No Break «On line» 1600 Watts

Fuente de Respaldo 2kVA/ 1500W.
Factor cresta 3;1.
Sistema de entrada: Monofásico y tierra a tierra.
Input máx.: 8.5A.
Output: 8.5A f.p. 0.99.
Tamaño: 425 x 190 x 328 mm.
Peso: 22.5 kg.

CLICK AQUÍ

SKU: ACVRVR46

No Break «On line» 900 Watts

Fuente de Respaldo: 1KVA/900W.
Factor cresta: 3;1.
Sistema de entrada: Monofásico y tierra a tierra.
Input máx: 6.5A.
Output: 6.5A f.p. 0.9.

SKU: ACVRVR1

CLICK AQUÍ

2025

Regulador de Voltaje 4000 Watts ` (p/Rayos X)

Ideal para equipo de Rayos X

SKU: ACVRVR47

CLICK AQUÍ

Regulador Voltaje 1000 Watts

SKU: ACVRVR2

CLICK AQUÍ

2025

Purificador de Agua con Osmosis Inv. 30Lts.

Tipo de salida de agua: Agua RO (Ósmosis inversa) y DI (Desionizada).

Velocidad de salida del agua: 30 L/H.

Consumo: 113W.

VER VIDEO

CLICK AQUÍ

SKU: ACQCES4302

Maletín Metálico pa-

SKU: ACIMOR36

CLICK AQUÍ

2025

Carro para OR100 1 estan- `te

1 soporte de monitor fijo.
Un soporte para endoscopio ajustable.
1 soporte para endoscopio.
4 rodillos, los 2 delanteros tienen ajustes de freno.
Todo el cuerpo está hecho de chapa de hierro y pulverización electrostática.

SKU: ACIMOR37

CLICK AQUÍ

Carro para OR100 4 estan- `tes

4 estantes de seguridad, 2 de ellos ajustables.
1 soporte para endoscopio de altura ajustable.
4 rodillos, los 2 delanteros tienen ajustes de freno.
Todo el cuerpo está hecho de chapa de hierro y pulverización electrostática.

SKU: ACIMOR38

CLICK AQUÍ

2025

DESEGO®

SOMOS DESEGO · DESDE 1982

MATERIAL DE LABORATORIO

REGRESA AL ÍNDICE

Gradilla 21 Tubos

Capacidad para 21 tubos.
20 a 24 mm de diámetro.
Color blanco.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de plástico de alta duración.

SKU: ACEBEB3

CLICK AQUÍ

Gradilla 21 Tubos

Capacidad para 21 tubos.
20 a 24 mm de diámetro.
Color blanco.
Fácilmente lavables.
Ligera.

SKU: ACEBEB3

CLICK AQUÍ

Gradilla 44 Tubos

Capacidad para 44 tubos.
15 a 18 mm de diámetro.
Color azul.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de plástico de alta duración.

SKU: ACEBEB2

CLICK AQUÍ

2025



Gradilla 90 Tubos`

Capacidad para 90 tubos.
10 a 13 mm de diámetro.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de Plástico de alta duración.

SKU: ACEBEB1

CLICK AQUÍ

Bote Desecho Chico`

Recipiente para desechos de laboratorio

Contenido: 1 pza.

CLICK AQUÍ

SKU: EQTMBS

2025

Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia

MORELIA CORPORATIVO

Oficina: 443 233 0303
Celular: 443 627 0552
Soporte Técnico: 443 331 9302

ventas@desego.com

GUADALAJARA

Gerencia: 333 576 6214
Ventas: 333 1817 5008
Soporte Técnico: 443 231 2324
Atención a Clientes:
333 377 8173

gerenciagdl@desego.com

CDMX

Gerencia: 55 1081 3762
Ventas: 55 5564 1316
Soporte Técnico: 55 7886 8665
Atención a Clientes:
55 5564 1098

gerenciacdmx@desego.com

MONTERREY

Gerencia: 81 2063 0389
Ventas: 81 2979 5792
Soporte Técnico: 81 2939 1407
Atención a Clientes:
81 3625 4442

gerenciamty@desego.com

Conoce más de nosotros.

App Store App Store Google play Google play

Descarga nuestra aplicación y obtén beneficios exclusivos:

2025

Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia

MÉRIDA

Gerencia: 999 950 2291
Ventas: 999 337 7689,
999 700 1052
Soporte Técnico: 999 304 8550
Atención a Clientes:
999 385 3361

QUERÉTARO

Sucursal: 442 258 8629

ventasqro@desego.com

PUEBLA

Sucursal: 222 754 5157

ventaspue@desego.com

HERMOSILLO

Gerencia: 662 166 1046
Ventas: 662 166 1046
Soporte Técnico: 662 513 6843
Atención a Clientes: 662 166 1046

gerenciahmo@desego.com

MIAMI, PANAMÁ, COSTA RICA, COLOMBIA

Sucursal MIA: (305) 503 3157

Gerencia PTY: +507 2098 480
+2098401 / +507 6317 3445
gerenciapty@desego.com

Sucursal CR: +506 7119 9534
ventascr@desego.com

Sucursal COL: +57 314 2216954
gerenciaco@desego.com

NUESTRAS MARCAS:

CONTROLab. ichroma skyla temis TECH
Biogal OPTISUM Kitlab petMAP graphic

2025

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

443 233 0303 ventas@desego.com desego.com DESEGO